

VÉHICULES UTILITAIRES GATOR



JOHN DEERE



SOMMAIRE

VÉHICULES UTILITAIRES

Vous recherchez un véhicule puissant et polyvalent, facile à charger et confortable à conduire ? Eh bien, nos véhicules utilitaires sont proposés en motorisation essence, diesel ou électrique, avec quatre ou six roues et une multitude de fonctionnalités conçues pour vous faciliter la vie.

06



VÉHICULES UTILITAIRES POLYVALENTS

26



XUV 590i



XUV 560



XUV 855D S4



XUV 590i S4



XUV 855D



XUV 825i



VÉHICULES UTILITAIRES

10



Série T



HPX



ProGator

Support Clients 4–5

VÉHICULES UTILITAIRES

Fonctionnalités exceptionnelles	8–9
Gator TS.....	10–11
Gator TX et TX Turf.....	12–13
Gator TE.....	14–15
Gator TH 6x4.....	16–17
Gator HPX.....	18–19
ProGator	20–21

VÉHICULES UTILITAIRES POLYVALENTS

Fonctionnalités exceptionnelles	24–25
Gator XUV 560.....	26–27
Gator XUV 590i	28–29
Gator XUV 590i S4	30–31
Gator XUV 855D.....	32–33
Gator XUV 855D S4.....	34–35
Gator XUV 825i.....	36–37

ACCESSOIRES 38–51

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 52–55



VÉHICULES UTILITAIRES POLYVALENTS

Rapides et maniables, nos Gator XUV n'en demeurent pas moins de véritables véhicules utilitaires bien décidés à venir à bout des tâches les plus exigeantes sur terrains difficiles.

FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

Les fonctionnalités intelligentes de nos Gator – de leur châssis hydroformé à leur suspension entièrement indépendante, en passant par leur mode 4RM à la demande et leur direction assistée – révolutionnent votre façon de travailler.

SUPPORT CLIENTS

TOUJOURS À VOS CÔTÉS

Les concessionnaires John Deere sont fiers de leur réputation, à juste titre. Des conseils pour le choix des pièces en passant par l'entretien et les réparations, ils sont toujours disposés à vous proposer les solutions répondant le mieux à vos besoins. Votre concessionnaire connaît toutes nos machines à la perfection et sera ravi de vous aider à trouver le modèle le mieux adapté à vos besoins et à votre budget. N'hésitez pas à lui rendre visite pour en discuter.

Pour localiser la concession John Deere la plus proche de chez vous, rendez-vous sur la page **dealerlocator.deere.com**.





CONSEILS

Votre concessionnaire John Deere vous aide non seulement à choisir la machine qui vous convient le mieux, mais également à en assimiler toutes les fonctionnalités et commandes jusqu'à ce que vous les maîtrisiez parfaitement. Et si vous avez le moindre doute, vous pouvez toujours lui demander conseil par téléphone.

MAINTENANCE PROGRAMMÉE

Préservez les performances optimales de votre équipement grâce à un programme de maintenance sur mesure. De l'entretien courant au remplacement programmé de certaines pièces en passant par les filtres, lubrifiants et liquides de refroidissement John Deere, votre concessionnaire propose tout ce dont vous avez besoin.

ASSISTANCE

Le personnel des concessions John Deere se tient à votre entière disposition pour vous procurer une assistance personnalisée sur laquelle vous pouvez compter. En tant que membre de la communauté John Deere, il combine son propre style avec tous les avantages d'une multinationale puissante.

RÉPARATIONS

Même un équipement John Deere finit par exiger des réparations. L'atelier de votre concessionnaire dispose alors de tous les outils pour diagnostiquer rapidement le problème, commander les pièces nécessaires et vous permettre de reprendre le travail en un temps record.

COMMANDES EN LIGNE*

Commandez vos pièces à tout moment, où que vous soyez, depuis votre smartphone ou votre tablette via la version mobile du site JDParts.Deere.com. Effectuez une recherche par numéro de modèle, référence de pièces ou mot-clé pour trouver en un éclair ce qu'il vous faut, puis passez commande en toute sécurité d'une pression sur un bouton.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT*

Seul constructeur à disposer de son propre département de services financiers, John Deere peut vous aider à améliorer votre trésorerie et optimiser votre coût total d'utilisation. Vous bénéficiez de modalités de paiement et d'offres de crédit-bail flexibles, de taux de financement attractifs et d'une procédure de demande simple et rapide qui limite les tâches administratives et le jargon technique.

* Non disponible dans tous les pays

VÉHICULES UTILITAIRES

TESTEZ LA POLYVALENCE



Vous recherchez un véhicule puissant et polyvalent, facile à charger et confortable à conduire ? Eh bien, nos véhicules utilitaires sont proposés en motorisation essence, diesel ou électrique, avec quatre ou six roues et une multitude de fonctionnalités conçues pour vous faciliter le travail et le rendre plus agréable au quotidien.



FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES

VÉHICULES UTILITAIRES

Tous nos modèles de Gator sont dotés de série de commandes intuitives et de pneus basse pression.





PNEUS BASSE PRESSION

Tous les véhicules utilitaires Gator série T sont chaussés de pneus basse pression de haute qualité qui vous permettent de travailler dur sans endommager le gazon. De par leur sculpture spéciale, ces pneus conviennent à toutes les surfaces.



FREINS

Chaque système de freinage est adapté de façon précise à la capacité de charge du véhicule. Il ne vous fera jamais défaut.



COMMANDES INTUITIVES

L'utilisation d'un Gator est particulièrement intuitive, même pour les novices. Toutes ses commandes sont simples, claires et judicieusement positionnées.



GATOR TS

TESTEZ LA CAPACITÉ

Extrêmement puissant grâce à son moteur essence de 401 cm³, le Gator TS n'en est pas moins agile et respectueux de votre gazon (pression au sol de seulement 7,5 psi, soit moins qu'un pied humain). Mais ce n'est pas tout... Offrant une stabilité exceptionnelle, un fonctionnement intuitif et une robuste benne basculante en acier, le Gator TS affiche une polyvalence hors pair !



TS

Moteur essence
Cylindrée : 401 cm ³
Vitesse : 32 km/h
Suspension arrière : deux pneus basse pression (essieu rigide)
Capacité de traction : 408 kg
Capacité de la benne : 227 kg

- Hauteur de chargement ergonomique
- Centre de gravité bas
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.



FAIBLE HAUTEUR DE CHARGEMENT

Avec sa hauteur de chargement de seulement 63,5 cm, vous n'aurez aucun mal à exploiter pleinement la capacité de 227 kg de la benne.

DÉPLACEMENTS CONFORTABLES

Le moteur très souple et les commandes intuitives contribuent au plaisir de conduite.



GATOR TX / TX TURF

TESTEZ LA SÉRÉNITÉ

En toute délicatesse : silencieux, nos Gator TX préservent le terrain tout en affichant les performances nécessaires pour réaliser rapidement et aisément toutes les tâches. Les deux modèles sont dotés de pneus gazon basse pression et offrent une charge utile de 454 kg. Le TX est équipé d'un puissant moteur de 675 cm³, tandis que celui du TX Turf est de 401 cm³, associé à une commande de démarrage au pied tellement pratique que vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.





PLATE-FORME

Retirez les panneaux latéraux en quelques minutes et transformez votre benne en plate-forme pour transporter tous vos chargements encombrants.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES AUX DEUX MODÈLES :

- Suspension arrière : semi-indépendante à ressort/amortisseur
- Capacité de traction : 454 kg
- Capacité de la benne : 272 kg
- Centre de gravité bas
- Benne Deluxe
- Freins à disques sur chacune des roues
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.



HAYON

Le hayon style pick-up s'ouvre à 90 degrés et se déplie à 150 degrés. Sa poignée s'actionne d'une seule main.



TX

Moteur essence
Cylindrée : 675 cm ³
Vitesse : 32 km/h

TX TURF

Moteur essence
Cylindrée : 401 cm ³
Vitesse : 25 km/h

- Commande de démarrage au pied

REHAUSSES DE BENNE

Transportez deux fois plus de déchets de tonte en augmentant la hauteur et le volume de la benne. Le hayon pivote en partie supérieure pour le bannage des matériaux en vrac.

GATOR TE

TESTEZ LE « ZÉRO ÉMISSION »

Silencieux et ne produisant aucune émission, le Gator TE est idéal pour une utilisation dans les espaces confinés, sur les terrains de golf ou en environnement qui nécessite de travailler dans le plus grand silence. Puissantes batteries, couple réactif et benne Deluxe multifonction... Il vous offre tous les atouts d'une motorisation électrique sans compromis sur la puissance ou les fonctionnalités.





TE

Moteur électrique
Vitesse : 24 km/h
Suspension arrière : deux pneus basse pression (essieu rigide)
Capacité de traction : 273 kg
Capacité de la benne : 227 kg

- Fonctionnement électrique des plus silencieux
- Aucune émission
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.



SILENCIEUX MAIS TRAVAILLEUR

Grâce à ses huit batteries haute capacité, le Gator TE possède une autonomie de 7 à 8 heures, vous permettant de travailler toute la journée, et ce, sans pollution ni bruit. Chaque batterie est dotée d'un chargeur intégré certifié UL qui s'éteint automatiquement une fois la pleine batterie pleinement chargée.

DUR À LA TÂCHE

Ne vous fiez pas à l'apparence tranquille du Gator TE.

Avec ses robustes essieux forgés d'une seule pièce, son carter de pont arrière en aluminium moulé et sa benne Deluxe, il est résolument taillé pour le travail.



GATOR TH 6X4

TESTEZ LES PERFORMANCES

Grâce à ses six roues, à son centre de gravité surbaissé et à sa remarquable puissance, le Gator TH 6x4 ne recule devant aucune tâche. Cette bête de travail transporte facilement pas moins de 726 kg (passagers compris), et sa faible hauteur de chargement améliore le confort.





MOTEUR ULTRA-PERFORMANT

Grâce à son moteur diesel alliant puissance et sobriété, le Gator TH 6x4 vient rapidement à bout des tâches les plus difficiles.

TH 6x4

Moteur diesel
Cylindrée : 854 cm ³
Vitesse : 32 km/h
4 roues motrices
Suspension arrière : deux pneus basse pression (essieu rigide)
Capacité de traction : 726 kg
Capacité de la benne : 544 kg

- Faible hauteur de chargement
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.



PRO DU GOLF

Avec ses six pneus basse pression, le Gator TH 6x4 ne laisse aucune trace de son passage sur votre précieux gazon.



CHAMPION TOUTE CATÉGORIE

Avec sa benne d'une capacité de 544 kg, le Gator TH 6x4 est le plus robuste de la série T.

GATOR HPX

TESTEZ LA RÉSISTANCE

Vous aimez les défis ? Le Gator HPX aussi ! Affichant une charge utile de 635 kg, un mode 4RM et une suspension semi-indépendante, il ne recule devant aucun obstacle. La garde au sol reste excellente, même à pleine charge, tout comme sa stabilité grâce à son châssis hydroformé. Et pour couronner le tout, son puissant moteur diesel autorise une vitesse de pointe de 40 km/h.





LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Votre sécurité est l'une de nos préoccupations majeures. C'est pourquoi le Gator HPX est équipé de série d'un arceau 4 montants avec toit et de ceintures de sécurité 3 points de type automobile.

HPX


Moteur diesel
Cylindrée : 854 cm ³
Vitesse : 40 km/h
4 roues motrices
Suspension arrière : à ressort/amortisseur
Capacité de traction : 590 kg
Capacité de la benne : 454 kg

- I** – Robuste châssis hydroformé en acier
- Arceau 4 montants avec toit de série
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.

QUI DIT MIEUX ?

Avec ce Gator, les lourdes charges ne sont plus un problème. Sa benne vous permettra de transporter jusqu'à 454 kg !



ROBUSTE CHÂSSIS HYDROFORMÉ EN ACIER

Nos châssis hydroformés comptent moins de soudures et d'assemblages boulonnés, optimisant la solidité et la tolérance aux contraintes de torsion et aux charges importantes.



UN FREINAGE PRÉCIS

Les freins hydrauliques garantissent des performances de freinage uniques.

PROGATOR

TESTEZ L'EXCELLENCE

Conçu pour les professionnels, le ProGator prend soin de votre gazon sur tous les plans, de la pulvérisation au ramassage des déchets en passant par l'épandage. D'une charge utile pouvant aller jusqu'à 1535 kg, il n'en demeure pas moins agréable à conduire grâce à sa direction assistée et à son faible rayon de braquage.



AU SOMMET DE SON ART

La balayuse-ramasseuse TC125 vous permet de débarrasser votre gazon des carottes d'aération, du sable, des résidus de tonte et des feuilles.

L'OUTIL INCONTOURNABLE POUR LE SABLAGE

La sableuse TD100 est dotée d'une trémie en acier galvanisé, d'une capacité de 680 kg.



ProGator

Moteur diesel
Cylindrée : 1115 cm ³
Vitesse : 31 km/h
4 roues motrices en option
Suspension arrière : à ressorts à lames et amortisseurs
Capacité de traction : 680 kg
Capacité de la benne : 907 kg

- Rayon de braquage réduit
- Centre de gravité bas
- Transmission synchronisée à 5 vitesses
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.



IDÉAL POUR LA PULVÉRISATION

Le pulvérisateur HD200 affiche une capacité de 750 litres, et vous disposez d'un vaste choix de rampes, de 4,60 m, 5,50 m et 6,40 m.

VÉHICULES UTILITAIRES POLYVALENTS

TESTEZ LES MONTÉES D'ADRÉNALINE



Lorsque votre travail implique le transport de personnes et de chargements sur terrain difficile par tous les temps, optez pour un Gator XUV. Ces véhicules utilitaires à la puissance débridée allient des performances grisantes à la motricité et à la polyvalence que vous exigez d'un équipement professionnel à toute épreuve.



FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLE

VÉHICULES UTILITAIRES POLYVALENTS

Avec leur conception de pointe et leurs équipements haut de gamme, nos redoutables véhicules utilitaires XUV offrent un équilibre parfait entre polyvalence et performances. Vous trouverez ci-après un bref aperçu de leurs fonctionnalités intelligentes, conçues pour vous aider à travailler en toute sécurité et dans le plus grand confort tout au long de la journée.



TABLEAU DE BORD À AFFICHAGE DIGITAL

Vitesse, régime moteur, niveau de carburant, le tableau de bord affiche les informations dont vous avez besoin.



DIRECTION ASSISTÉE


Les modèles XUV 590i, XUV 590i S4, XUV 825i, XUV 855D et XUV 855D S4 sont équipés de série de la direction assistée.



SUSPENSIONS TOTALEMENT INDÉPENDANTES

Les suspensions s'adaptent à votre charge utile. La course des suspensions avant et arrière et la barre stabilisatrice sur l'essieu arrière établissent de nouvelles références en termes de confort et de stabilité.





2 CHÂSSIS EN ACIER HYDROFORMÉ

Indéformable, résistant, fiable, robuste, le châssis en acier vous procure une exceptionnelle stabilité.

5 BENNE DELUXE

La benne Deluxe assure la sécurité de votre chargement, même lorsque les conditions se dégradent.


6 SYSTÈME DE FREINAGE DE TYPE AUTOMOBILE

Les freins à disques de type automobile offrent des performances irréprochables en toutes conditions.


3

MODE 4 ROUES MOTRICES À LA DEMANDE

Pour rester en mode 2RM, placez la commande électronique du tableau de bord sur « OFF ». Pour bénéficier des performances incomparables du mode 4RM, placez-la sur « ON ». Vous bloquez ainsi automatiquement le différentiel avant dès que les roues arrière patinent. Les roues arrière ne patinant pas en descente ou lors de l'utilisation du frein moteur, les roues avant ne s'engagent alors pas.



Concurrence



Série XUV



TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE SOUS CARTER DE PROTECTION


La transmission à variation continue à 2 gammes est d'une efficacité redoutable, aussi bien pour la traction que pour le transport. Sa courroie de transmission sous carter étanche lui permet de franchir les gués et zones boueuses.

GATOR XUV 560

TESTEZ LA LIBERTÉ

Seul John Deere pourrait considérer ce Gator comme un modèle d'entrée de gamme ! À l'instar de ses grands frères, ce petit véhicule utilitaire polyvalent et robuste est doté d'une suspension indépendante, de 4 roues motrices et de freins à disques. Ses 2 vitesses en marche avant et son moteur de 16 ch (12 kW) vous délivrent toute la puissance dont vous avez besoin pour accomplir votre travail.





SUSPENSIONS INDÉPENDANTES

Le XUV 560 est équipé de suspensions à double bras totalement indépendantes sur les 4 roues. Désormais plus de compromis entre conduite tout terrain et confort !

FREINAGE ET ACCÉLÉRATION HORS PAIR

Le puissant moteur bicylindre en « V » permet des accélérations franches augmentant la productivité, tandis que les freins à disques hydrauliques sur les 4 roues assurent un freinage court et endurant à tout moment.



XUV 560

Moteur essence
Cylindrée : 570 cm ³
Vitesse : 45 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Capacité de traction : 499 kg
Capacité de la benne : 181 kg

- Puissance et vivacité
- Motricité supérieure
- Homologation route (en option)*

* Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.

CONFORT DE L'OPÉRATEUR

Avec son tableau de bord de type automobile, son frein de stationnement au pied et son vaste espace de rangement, le XUV 560 est particulièrement pratique et facile à prendre en mains.



TRANSMISSION À VARIATION CONTINUE

La courroie de la transmission est protégée dans un carter hermétique pour permettre les franchissements de zones boueuses et passages de gué en toute tranquillité.



GATOR XUV 590i

TESTEZ L'ÉTENDUE DE LA GAMME

Même à pleine charge, ce véhicule utilitaire polyvalent XUV de moyenne gamme allie des vitesses de transport élevées et une direction assistée à une maniabilité et un confort de conduite exceptionnels. Le puissant moteur 2 cylindres et la suspension indépendante sur les 4 roues simplifient les opérations sur terrain difficile, et grâce à l'importante contenance du réservoir de carburant, vous disposez d'une grande autonomie.





CONFORT DE CONDUITE

Bénéficiez d'une conduite souple et confortable grâce à la direction assistée, aux 4 roues motrices et aux suspensions totalement indépendantes de ce Gator.



ROBUSTESSE ET SÉCURITÉ

Les suspensions renforcées, les roues et les pneus sont conçus pour faire face aux tâches les plus rudes, année après année.

DE LA PUISSANCE À REVENDRE

Même dans les dénivelés de 20 %, le moteur de 32 ch maintient sa vitesse de pointe de 73 km/h.



NOUVEAU TABLEAU DE BORD À AFFICHAGE DIGITAL

Consultez 18 informations d'un seul coup d'oeil, de la vitesse au régime moteur en passant par le niveau de carburant, la température et les diagnostics.



XUV 590i

Moteur essence
Cylindrée : 586 cm ³
Vitesse : 73 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 499 kg
Capacité de la benne : 181 kg

- Puissance et vivacité
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.

GATOR XUV 590i S4

TESTEZ LA LIBERTÉ

Même avec 4 personnes à bord, le Gator XUV 590i S4 se conduit sans effort grâce à sa direction assistée. Et si vous avez à transporter des charges encombrantes, la banquette arrière se rabat en un tour de main.





XUV 590i S4

Moteur essence
Cylindrée : 586 cm ³
Vitesse : 73 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 499 kg
Capacité de la benne : 181 kg

- Puissance et vivacité
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

BENNE ET CAPACITÉ DE CHARGE SUPÉRIEURE

D'une capacité de 181 kg, la benne possède 20 points d'arrimage et un hayon à dispositif de verrouillage actionnable d'une main facilitant le chargement et le déchargement. Pour les charges longues, telles que les tuyaux ou les échelles, il suffit de rabattre la banquette arrière.



NOUVEAU

TABLEAU DE BORD À AFFICHAGE DIGITAL

Consultez 18 informations d'un seul coup d'oeil sur l'affichage digital clair du nouveau tableau de bord.



SUSPENSIONS

Roulez en toute confiance grâce à la direction assistée, aux 4 roues motrices et aux suspensions totalement indépendantes de ce Gator.

GATOR XUV 855D

TESTEZ LA SATISFACTION

Lorsque vous travaillez d'arrache-pied toute la journée, vous avez besoin d'un véhicule capable de suivre votre rythme. Et avec le XUV 855D, vous savez que vous avez trouvé le partenaire idéal dès que vous vous installez aux commandes.

Ne redoutant ni les conditions difficiles ni les lourdes charges, le moteur diesel de 854 cm³ a de la puissance à revendre. Quant aux terrains accidentés et aux côtes abruptes, le XUV 855D les affronte sans aucun problème grâce à ses 4 roues motrices, ses suspensions totalement indépendantes et sa direction assistée. La seule difficulté est entre vos mains : le choix du coloris et des options de votre Gator !





XUV 855D

Moteur diesel
Cylindrée : 854 cm ³
Vitesse : 51 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 680 kg
Capacité de la benne : 454 kg

- Puissance et vivacité
- Motricité supérieure
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.

VOUS ÊTES INFATIGABLE ? LUI AUSSI !

Avec sa conception robuste et sa charge utile totale de 635 kg, le XUV 855D sera votre allié de choix pour accomplir vos travaux tout au long de l'année.

FONCEZ TÊTE BAISSÉE

Traversez les terrains les plus difficiles sans crainte grâce au mode 4RM à la demande.



GOÛTEZ AU CONFORT

Gardez le sourire ! Les performances routières de ce Gator sont telles que vous finirez par trouver les trajets trop courts.

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS

Vous avez le choix entre le modèle classique vert et jaune et la version stylée noir et olive.



GATOR XUV 855D S4

TESTEZ LA FLEXIBILITÉ

Pour les tâches exigeant davantage de bras, le véhicule utilitaire polyvalent XUV 855D S4 est la solution idéale. Il peut largement accueillir quatre personnes et dispose de suffisamment d'espace pour tous vos outils et votre matériel. Et même à pleine charge, sa puissance et son accélération sont impressionnantes.

DES TRAJETS CONFORTABLES

Quatre places assises, mode 4RM à la demande et suspensions totalement indépendantes pour des déplacements tout en souplesse.





XUV 855D S4

Moteur diesel
Cylindrée : 854 cm ³
Vitesse : 51 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 680 kg
Capacité de la benne : 454 kg

UNE BANQUETTE ARRIÈRE RABBATTE

Vous êtes 2 passagers avec un chargement encombrant ? La banquette arrière se rabat en un tour de main pour offrir espace et coffre de rangement additionnels.

- Puissance et vivacité
- Motricité supérieure
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.



DES VIRÉES MÉMORABLES

Grâce à son puissant moteur diesel, à ses freins à disques et à sa direction assistée, ce Gator à 4 places est remarquablement rapide et maniable.



GATOR XUV 825i

TESTEZ LA PUISSANCE

Moteur essence sportif de 812 cm³ pour des déplacements jusqu'à 71 km/h, incroyable capacité de transport quel que soit l'état du terrain, mode 4RM à la demande, suspensions totalement indépendantes et direction assistée pour une maîtrise parfaite en toutes circonstances... Le XUV 825i est prêt à relever tous les défis.



GATOR XUV 825i

TESTEZ LA PUISSANCE

Moteur essence sportif de 812 cm³ pour des déplacements jusqu'à 71 km/h, incroyable capacité de transport quel que soit l'état du terrain, mode 4RM à la demande, suspensions totalement indépendantes et direction assistée pour une maîtrise parfaite en toutes circonstances... Le XUV 825i est prêt à relever tous les défis.





L'ADRÉNALINE COMME MOTEUR

Vitesse de pointe de 71 km/h et freins à disques de type automobile pour des déplacements rapides et sûrs.

XUV 825i

Moteur essence
Cylindrée : 812 cm ³
Vitesse : 71 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 680 kg
Capacité de la benne : 454 kg

- Motricité, puissance et vivacité supérieures
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.



UN VÉRITABLE PASSE- PARTOUT

Jouez-vous des obstacles grâce au mode 4RM à la demande et à l'importante garde au sol que vous offrent les modèles XUV.



AMATEUR DE RACCOURCIS ?

Direction assistée pour un confort et une maîtrise absolus. Traversez les terrains les plus difficiles sans crainte grâce au mode 4RM à la demande.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Avec ses atouts de grand sportif, le 825i équipé de série de la benne Deluxe, sera aussi bien un allié de choix pour transporter facilement vos charges les plus lourdes.





L'ADRÉNALINE COMME MOTEUR

Vitesse de pointe de 71 km/h et freins à disques de type automobile pour des déplacements rapides et sûrs.

XUV 825i

Moteur essence
Cylindrée : 812 cm ³
Vitesse : 71 km/h
4 roues motrices
Suspensions totalement indépendantes
Direction assistée de série
Capacité de traction : 680 kg
Capacité de la benne : 454 kg

- Motricité, puissance et vivacité supérieures
- Homologation route (en option)*

*Type d'homologation variable selon les pays.
Adressez-vous à votre concessionnaire.



UN VÉRITABLE PASSE- PARTOUT

Jouez-vous des obstacles grâce au mode 4RM à la demande et à l'importante garde au sol que vous offrent les modèles XUV.



AMATEUR DE RACCOURCIS ?

Direction assistée pour un confort et une maîtrise absolus. Traversez les terrains les plus difficiles sans crainte grâce au mode 4RM à la demande.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

Avec ses atouts de grand sportif, le 825i équipé de série de la benne Deluxe, sera aussi bien un allié de choix pour transporter facilement vos charges les plus lourdes.



ACCESSOIRES

TESTEZ-EN ENCORE PLUS

Optimisez l'utilisation de votre GATOR grâce à notre vaste gamme d'accessoires professionnels de haute qualité.



SÉRIE T

ACCESSOIRES



PROTECTION

1 Pare-chocs avant

Robuste pare-chocs avant redessiné avec protection de calandre, qui confère un design résolument moderne et agressif aux Gator série T.

2 Protection de benne

Cette protection renforcée simple à installer préserve la benne et ne gêne pas les opérations de bennage à l'aide du relevage manuel ou électrique en option (TX 4x2, TE 4x2).

3 Protection d'ailes

Ce robuste tube offre une protection supplémentaire de la calandre, des phares et des ailes.

4 Protection de calandre renforcée

En acier tubulaire, elle protège le Gator des impacts frontaux tout en préservant également la calandre et les phares.

5 Porte-bagages avant

Ce généreux porte-bagages affiche une charge utile de 45 kg. Il bascule vers l'avant avec la protection de calandre pour permettre l'accès au compartiment de rangement et aux points d'entretien situés sous le capot.

Pare-chocs arrière

À la fois solide et esthétique, le pare-chocs arrière renforce la protection de l'arrière de la benne.

LAMES

6 Lame frontale de 1,83 m

- Déneigement/déblaiement léger
- Réglage manuel 3 positions
- Relevage électro-hydraulique
- Système d'attache rapide
- Deux patins d'usure réglables
- Bavette remplaçable

Lame frontale en V de 1,83 m

- Déneigement/déblaiement léger
- Réglage manuel 3 positions
- Relevage électro-hydraulique
- Système d'attache rapide
- Deux patins d'usure réglables
- Bavette remplaçable



CABINE / TOIT / ARCEAU 4 MONTANTS

1 Pare-brise avant et arrière vitrés

Ce kit permet aux occupants de se protéger du vent et de la poussière. Il peut être complété de portes vitrées latérales pour fermer complètement la cabine.

2 Arceau 4 montants

Munissez votre GATOR série T d'un large arceau 4 montants qui vous protégera des intempéries tout au long de l'année. Un pare-brise avant, des portes vitrées et une vitre arrière peuvent être ajoutés en option.

AUTRES ACCESSOIRES

3 Tapis de sol

Ce tapis lavable protège le sol et préserve le poste de conduite de la saleté.

PNEUS / ATTELAGE

4 Gazon

- Respect du gazon
- Excellente motricité sur surfaces humides
- Niveau de confort élevé
- Faible usure sur surfaces dures

5 Cayman AT (roues mixtes)

- Pneus polyvalents universels pour applications routières et non routières
- Bonne motricité hors route
- Faible pression au sol

6 Cayman KT (petits crampons)

- Pneus polyvalents universels adaptés aux applications non routières
- Bonne motricité hors route
- Faible pression au sol

7 Cayman XT (conditions extrêmes)

- Excellente motricité hors route
- Résistants à la perforation
- Applications routières également possibles

8 Barre d'attelage

Elle peut être montée sur le support arrière de série ou sur le support avant en option pour tracter des remorques.



BENNE

9 Vérin de basculement de benne

Abaissez et relevez facilement la benne sans quitter votre siège grâce à une commande placée sur le tableau de bord. Ce relevage électro-hydraulique peut être utilisé lorsque la benne est pleine.

10 Rehausses de benne

Ces rehausses vous permettent de transporter deux fois plus de matériaux légers, comme des déchets de tonte. Le hayon pivote en partie supérieure (comme sur un tombereau), facilitant le bennage des matériaux en vrac (TX, TX-Turf, TE, TH).

11 Compartiments de benne

La benne Deluxe peut être équipée de compartiments (en option) qui se placent à l'avant ou à l'arrière et se retirent facilement sans outil.

12 Porte-outils pour benne

Conçu pour le transport d'outils longs, cet accessoire se fixe sur le côté de la benne. Ses supports sont réglables, permettant d'installer de nombreux types d'outils.

SIÈGES

Jouez la carte du style et du confort avec nos sièges sport ou nos sièges baquets à haut dossier. Le choix vous appartient !

Sécurité

Votre sécurité étant notre priorité, tous nos Gators sont équipés de série de ceintures de sécurité 3 points de type automobile.

13 Sièges baquets à haut dossier

HOMOLOGATION ROUTE

Kit d'homologation route

Équipé du kit d'homologation route, votre utilitaire Gator peut être utilisé sur la voie publique. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour plus d'informations.

PHARES

14 Kit feux stop/feux arrière


Améliorez la visibilité de votre Gator en toutes conditions en l'équipant de feux stop/feux arrière.

Kit d'éclairage Deluxe

Ce kit contient des feux stop, des feux arrière, des clignotants et des feux de détresse.

XUV 560 ET XUV 590i

ACCESSOIRES



PROTECTION

1 Protection de calandre renforcée

Robuste protection de calandre montée sur le pare-chocs, pour un look moderne et agressif.

2 Toit et panneau arrière

Protection supplémentaire contre les intempéries et panneau arrière à appuis-tête intégrés.

Protection de benne

La protection de benne est un moyen élégant et efficace de protéger les côtés de la benne.

3 Protection d'ailes

Ces protections d'ailes renforcées évitent tout dommage aux côtés des Gators et accentuent leur apparence moderne et agressive.

4 Pare-chocs arrière

Protection de la benne et du hayon.

5 Porte-bagages avant

Ce généreux porte-bagages (122 cm de longueur, 34 cm de largeur et 9 cm de profondeur) est capable de transporter jusqu'à 45 kg de matériel.



6 Plaque de protection du châssis

Cette plaque glisse littéralement sur les obstacles, protégeant le châssis et la chaîne cinématique de la saleté, des débris et des chocs.

LAMES

7 lame frontale de 1,68 m

- Déneigement/déblaiement léger
- Réglage manuel 5 positions
- Commande par treuil (accessoires supplémentaires requis)
- Deux patins d'usure réglables
- Bavette remplaçable

CABINE / TOIT / ARCEAU 4 MONTANTS

8 Pare-brise

Pare-brise (photo) ou demi-pare-brise vitré.

9 Filets de protection


Ces filets de protection latéraux protègent le conducteur et ses passagers. (De série sur les modèles XUV et HPX.)

10 Pare-brise arrière

Pare-brise arrière vitré offrant une protection supplémentaire contre les intempéries.

11 Portes vitrées

Portes offrant une protection idéale contre toutes les conditions climatiques. Incompatibles avec l'homologation route.



AUTRES ACCESSOIRES

1 Compteur de vitesse

Il comprend un indicateur de vitesse électronique et un voltmètre analogique intégrés au tableau de bord pour plus de précision dans vos travaux (XUV 560).

2 Volant « Sport »

Son design et l'impression de confort qu'il apporte le rendent rapidement indispensable !

3 Treuil

- Pour charges jusqu'à 1587 kg
- Conçu pour déplacer des troncs d'arbre, arracher des buissons ou tendre des clôtures
- Montage avant et arrière

PNEUS / ATTELAGE

4 Gazon directionnels

- Impact minime sur le terrain
- Longue durée de vie sur surfaces dures
- 4 plis pour une excellente résistance à la perforation

5 HPAP (mixtes)


- Motricité optimale
- Impact minime sur le terrain (XUV 560, XUV 590i, HPX)

6 Ancla TM (conditions extrêmes)

- Bande de roulement agressive pour applications non routières
- Motricité supérieure sur terrains boueux, sans compromis sur le confort de conduite
- 4 plis pour une excellente résistance à la perforation

7 Maxxis Bighorn (tout terrain)

- Construction radiale
- Jantes alliage pour des performances maximales et un design percutant
- Bande de roulement non directionnelle pour une adhérence optimale
- 6 plis ultra résistants



SIÈGES

Jouez la carte du style et du confort avec nos sièges sport ou nos sièges baquets à haut dossier. Le choix vous appartient !

Sécurité

Votre sécurité étant notre priorité, tous nos Gator sont équipés de série de ceintures de sécurité 3 points de type automobile.

8 Sièges baquets à haut dossier

BENNE

9 Vérin de basculement de benne

Abaissez et relevez facilement la benne sans quitter votre siège grâce à une commande placée sur le tableau de bord. Ce relevage électro-hydraulique peut être utilisé lorsque la benne est pleine.

10 Rehausses de benne

Augmentez le volume de votre benne grâce à ces rehausses à fixation rapide.

HOMOLOGATION ROUTE

11 Kit d'homologation route

Équipé du kit d'homologation route, votre utilitaire Gator peut être utilisé sur la voie publique. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour plus d'informations.

PHARES

12 Kit d'éclairage Deluxe

Ce kit contient des feux stop, des feux arrière, des clignotants et des feux de détresse.

13 Phares Hella hautes performances


Deux phares de 55 W montés sur la protection de calandre renforcée augmentent considérablement votre visibilité.

Phares de travail à LED

Ces phares peuvent être montés sur la protection de calandre et sur le toit (à l'avant et à l'arrière).

XUV 855D, XUV 825i ET HPX

ACCESSOIRES



PROTECTION

1 Protection de calandre renforcée

Robuste protection de calandre montée sur le pare-chocs, pour un look moderne et agressif.

2 Pare-chocs arrière

À la fois solide et esthétique, le pare-chocs arrière renforce la protection de l'arrière de la benne.

3 Protection de benne

La protection de benne est un moyen élégant et efficace de protéger les côtés de la benne.

4 Protection d'ailes

Ces protections d'ailes renforcées évitent tout dommage aux côtés des Gator et accentuent leur apparence moderne et agressive.

5 Porte-bagages avant

Augmentez la capacité de votre Gator grâce à cet accessoire facile à fixer sur la protection de calandre (requis).

6 Plaque de protection du châssis

Cette plaque glisse littéralement sur les obstacles, protégeant le châssis et la chaîne cinématique de la saleté, des débris et des chocs.



LAMES

7 lame frontale de 1,83 m

- Déneigement/déblaiement léger
- Réglage manuel 3 positions
- Relevage électro-hydraulique
- Système d'attache rapide
- Deux patins d'usure réglables
- Bavette remplaçable

8 lame frontale en V de 1,83 m

- Déneigement/déblaiement léger
- Réglage manuel 3 positions
- Relevage électro-hydraulique
- Système d'attache rapide
- Deux patins d'usure réglables
- Bavette remplaçable



SIÈGES

Jouez la carte du style et du confort avec nos sièges sport ou nos sièges baquets à haut dossier. Le choix vous appartient !

Sécurité

Votre sécurité étant notre priorité, tous nos Gators sont équipés de série de ceintures de sécurité 3 points de type automobile.

9 Sièges sport

10 Sièges baquets à haut dossier

11 Banquette



HOMOLOGATION ROUTE

12 Kit d'homologation route

Équipé du kit d'homologation route, votre utilitaire Gator peut être utilisé sur la voie publique. Reportez-vous aux caractéristiques techniques pour plus d'informations.

PHARES

13 Kit d'éclairage Deluxe

Ce kit contient des feux stop, des feux arrière, des clignotants et des feux de détresse.

14 Phares Hella hautes performances

Deux phares de 55 W montés sur la protection de calandre renforcée augmentent considérablement votre visibilité.



BENNE

1 Vérin de basculement de benne

Abaissez et relevez facilement la benne sans quitter votre siège grâce à une commande placée sur le tableau de bord. Ce relevage électro-hydraulique peut être utilisé lorsque la benne est pleine.

2 Porte-outils pour benne

Conçu pour le transport d'outils longs, cet accessoire se fixe sur le côté de la benne. Ses supports sont réglables, permettant d'installer de nombreux types d'outils.

3 Rehausses de benne

Ces rehausses vous permettent de transporter deux fois plus de matériaux légers, comme des déchets de tonte. Le hayon pivote en partie supérieure (comme sur un tombereau), facilitant le bennage des matériaux en vrac (XUV 825i, 855D, XUV 855D S4). Des rehausses de type filet sont disponibles pour les modèles HPX.

4 Compartiments de benne

La benne Deluxe peut être équipée de compartiments (en option) qui se placent à l'avant ou à l'arrière et se retirent facilement sans outil.

AUTRES ACCESSOIRES

Tapis de sol

Ce tapis lavable protège le sol et préserve le poste de conduite de la saleté.

5 Chauffage de cabine

Système de chauffage performant à 2 vitesses et fonction dégivrage du pare-brise pour rester au chaud tout au long de l'année. Nécessite un kit de raccord adapté.

6 Treuil

- Pour charges jusqu'à 1134 kg
- Conçu pour déplacer des troncs d'arbre, arracher des buissons ou tendre des clôtures
- Montage avant et arrière

CABINE / TOIT / ARCEAU 4 MONTANTS

7 Arceau 4 montants avec toit Deluxe

Conforme aux normes de protection anti-retournement SAE (Society of Automotive Engineers), il est fourni avec des ceintures de sécurité 3 points et peut être converti en cabine.

8 Pare-brise

Pare-brise vitré.

9 Demi-portes

Ces portes résistantes et légères montées en option permettront aux passagers de rester à l'abri des projections de boue (XUV 855D S4).



PNEUS / ATTELAGE

10 Filets de protection

Ces filets de protection latéraux protègent le conducteur et ses passagers. (De série sur les modèles XUV et HPX)

Panneau arrière

Protection supplémentaire à l'arrière.

11 Portes rigides pour cabine Deluxe

Ces portes sont dotées d'une fenêtre à ouverture manuelle et de nombreux compartiments de rangement.

12 Barre / Boule d'attelage

Elle peut être montée sur le support arrière de série ou sur le support avant en option pour tracter des remorques.

13 Gazon

- Respect du gazon
- Excellente motricité sur surfaces humides
- Niveau de confort élevé
- Faible usure sur surfaces dures (HPX)

14 Terra-Hawk AT (mixtes)

- Pneus polyvalents universels pour applications routières et non routières
- Bonne motricité hors route
- Faible pression au sol (XUV 855D, XUV 825i)

15 NOUVELLES jantes en acier pour pneus Maxxis

- Diamètre accru (14") améliorant le confort et les performances
- Orifices élargis simplifiant le nettoyage
- Compatibles avec les GATOR XUV 855D/825i S2 et S4 (modèles 2016)

16 Maxxis Bighorn (tout terrain)

- Construction radiale
- Jantes alliage pour des performances maximales et un design percutant
- Bande de roulement non directionnelle pour une adhérence optimale
- 6 plis ultra résistants (Compatibles avec les Gator XUV 855D / 825i S2 et S4)

17 Ancla TM (conditions extrêmes)

- Bande de roulement agressive pour applications non routières
- Motricité supérieure sur terrains boueux, sans compromis sur le confort de conduite
- 4 plis pour une excellente résistance à la perforation (Compatibles avec les Gator XUV 855D / 825i S2 et S4)

18 Chenilles Camso

- Compaction du sol limitée sur tout type de terrain
 - Réduction de la pression au sol jusqu'à 75 %
 - Installation en moins de 2 heures
- Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire.

	TS	TX	TX Turf	TE	TH	HPX
Benne						
Relevage manuel	■	■	■	■	■	■
Relevage électrique	□	□	□	□	□	□
Rehausses de benne		□	□	□	□	
Kit de compartiments		□	□	□	□	
Porte-outils		□	□	□	□	
Protection de benne		□	□	□		
Protection de fond de benne	□					□
Rails de fixation rapide d'outils						
Fond de benne avec revêtement de protection		■	■	■	■	
Tapis de benne		□	□	□	□	
Tapis de benne en caoutchouc	□					□
Boîte à outils	□	□	□			□
Attelages						
Attelage arrière	□	□	□	□	□	□
Boule d'attelage	□	□	□	□	□	□
Support arrière de barre d'attelage	□	□	□	□	□	□
Barre d'attelage	□	□	□	□	□	□
Support avant de barre d'attelage	□	□		□		□
Lames						
Lame de 1,68 m						
Lame de 1,83 m	□	□	□	□	□	□
Lame en V de 1,83 m	□	□	□	□	□	□
Pneumatiques						
Cayman LS (gazon et route)						
Gazon	□	□	□	□	□	□
Gazon directionnels						
Cayman AT (tout terrain)	□	□			□	
Cayman KT (petits crampons)	□				□	
Cayman XT (conditions extrêmes)		□				
HPAP (mixtes)						□
HPAT (tout terrain)						□
Terra-Hawk AT (tout terrain)						
Ancla TM (conditions extrêmes)						
Maxxis Bighorn 2.0 (tout terrain, type radial)						
Jantes acier 14" pour pneus Maxxis Bighorn						
Chenilles Camso						
Autres accessoires						
Treuil	□	□	□	□	□	□
Alarme de recul	□	□	□	■	□	□
Porte-seau		□	□	□	□	
Alternateur haute capacité (55 A)	□	□			□	
Avertisseur sonore	□	□	□	□	□	■
Compteur de vitesse						
Housse de siège	□	□	□	□	□	□

XUV 560	XUV 590i	XUV 590i S4	XUV 855D	XUV 855D S4	XUV 825i
■	■	■	■	■	■
□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□
			□	□	□
			□	□	□
□	□	□	□	□	□
□	□	□			
□	□	□	■	■	■
□	□	□	□	□	□
□	□	□	■		
□	□	□			
			□	□	□
			□	□	□
□	□	□			
□	□	□			
□	□	□			
□	■***	■***	■	■	■
■	■	■	□	□	□
□					
□	□	□			

■ de série □ en option * rétroviseurs en option sur cadre de sécurité standard ** type d'homologation variable selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire *** le Gator XUV 590i dispose d'un alternateur 65 A

SÉRIE T

Véhicules utilitaires

TS



TX / TX Turf



TE



Moteur	TS	TX / TX Turf	TE
Type	401 cm ³ , monocylindre, 4 temps, essence	675 / 401 cm ³ , bicylindre / monocylindre, 4 temps, essence	48 VCC, excité de manière indépendante
Puissance, kW (ch)	7,1 (9,7) à 3300 tr/min (selon 98/67/CE)	12,5 (16,8) à 3200 tr/min / 8 (10,9) à 3250 tr/min (selon 98/67/CE)	48 V avec 8 batteries Trojan T-145
Système de refroidissement	Par air	Par air	–
Contenance du réservoir de carburant, l	18,9	18,9	–
Direction assistée	–	–	–
4 roues motrices	Non	Non	Non
Transmission			
Type	Transmission à variation continue	Transmission à variation continue	–
Vitesse d'avancement, km/h*	0–32	0–32 / 0–25	0–24
Blocage de différentiel	De série, commande manuelle	De série, commande manuelle	
Freins	À disque humide sur boîte-pont	À disque hydraulique sur chaque roue	À tambour mécanique sur les roues arrière
Suspension avant	Indépendante, ressort/amortisseur, bras triangulaire unique	Indépendante, ressort/amortisseur, bras triangulaire unique	Indépendante, ressort/amortisseur, bras triangulaire unique
Suspension arrière	Deux pneus basse pression (essieu rigide)	Semi-indépendante à ressort/amortisseur	Deux pneus basse pression (essieu rigide)
Course de la suspension, mm	127 avant	127 avant, 76 arrière	127 avant
Dimensions			
Dimensions (l x L x h), mm	1525 x 2746 x 1108	1525 x 2847 x 1108 / 1525 x 2847 x 1209	1525 x 2728 x 1130
Poids (avec fluides), kg	415	508 / 501	667 (avec batteries)
Capacité de traction, kg	408	454	273
Charge utile, kg	408	454	409
Garde au sol, mm	Sous boîte-pont : 152 Sous plate-forme : 250	Sous boîte-pont : 145 Sous plate-forme : 270	Sous plate-forme : 185
Benne Deluxe			
Type / Matériau	Acier de forte épaisseur	Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier	Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier
Dimensions (L x l x p), mm	1003 x 1245 x 229	1143 x 1320 x 305	1143 x 1320 x 305
Volume, l	290	460	460
Capacité, kg	227	272	227
Pneumatiques			
AV	22.5 x 10–8, 4 PR Cayman KT (petits crampons) 22.5 x 10–8, 4 PR Cayman Turf (gazon) 22.5 x 10–8, 4 PR Cayman AT (tout terrain)	22 x 9.5–10, 4 PR Cayman AT (tout terrain – TX uniquement) 22 x 9.5–10, 4 PR Cayman Turf (gazon) 22 x 9.5–10, 4 PR Cayman XT (conditions extrêmes – TX uniquement)	22 x 9.5–10, 4 PR Cayman Turf (gazon)
AR	25 x 12–9, 4 PR Cayman KT (petits crampons) 25 x 12–9, 4 PR Cayman Turf (gazon) 25 x 13–9, 4 PR Cayman AT (tout terrain)	24 x 10.5–10, 4 PR Cayman AT (tout terrain – TX uniquement) 24 x 12–10, 4 PR Cayman Turf (gazon) 24 x 12–10, 4 PR Cayman XT (conditions extrêmes – TX uniquement)	24 x 12–10, 4 PR Cayman Turf (gazon)
Coloris	Vert et jaune	Vert et jaune	Vert et jaune
Nombre de places	2	2	2

*Type d'homologation et vitesse variables selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.

TH 6x4



854 cm ³ , 3 cylindres, 4 temps, diesel
13,6 (18,5) à 3400 tr/min (selon ECE-R24)
Par eau
18,9
–
Oui
Transmission à variation continue
0–32
De série, commande manuelle
À disque humide sur boîte-pont
Indépendante, ressort/amortisseur, bras triangulaire unique
Deux pneus basse pression (essieu rigide)
127 avant
1525 x 2754 x 1108
630
726
726
Sous boîte-pont : 165 Sous plate-forme : 216
Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier
1143 x 1320 x 305
460
544
22.5 x 10–8, 4 PR Cayman KT (petits crampons) 22.5 x 10–8, 4 PR Cayman Turf (gazon) 22.5 x 10–8, 4 PR Cayman AT (tout terrain)
25 x 12–9, 4 PR Cayman KT (petits crampons) 25 x 12–9, 4 PR Cayman Turf (gazon) 25 x 13–9, 4 PR Cayman AT (tout terrain)
Vert et jaune
2

HPX

Véhicules utilitaires

HPX



854 cm ³ , 3 cylindres, 4 temps, diesel
13,6 (18,5) à 3400 tr/min (selon ECE-R24)
Par eau
20,1
–
Oui
Transmission à variation continue à 2 vitesses
0–40
À verrouillage automatique (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)
À disque hydraulique avant/arrière
Indépendante à bras triangulaire de type MacPherson
À ressort/amortisseur
131 avant, 90 arrière
1506 x 2870 x 1867
693
590
635
Sous boîte-pont : 152 Sous plate-forme : 305
Acier
1116 x 1244 x 229
320
454
24 x 9.5–10, 4 PR HPAP (mixtes) 24 x 9.5–10, 4 PR HPAT (tout terrain) 24 x 9.5–10, 4 PR gazon
24 x 10.5–10, 4 PR HPAP (mixtes) 24 x 12–10, 4 PR HPAT (tout terrain) 24 x 12–10, 4 PR gazon
Vert et jaune
2

PROGATOR

Véhicules utilitaires

ProGator



1115 cm ³ , 3 cylindres, diesel
16,5 (22,1) à 3200 tr/min
Par eau
30,3
Oui
Oui, en option
Transmission synchronisée à 5 vitesses avant/ 1 vitesse arrière
0–31
De série, commande manuelle
À disque hydraulique avant/arrière
À ressorts à lames et amortisseurs
À ressorts à lames et amortisseurs
–
1586 x 3285 x 1936
856 (en configuration de base, sans conducteur ni passager, hors charge)
680
1535 (pour version 4RM avec suspension renforcée)
Sous boîte-pont : 168
Acier
1600 x 1283 x 267
550
907
23 x 10.50–12, 4 PR industriels 23 x 10.50–12, 4 PR lisses
26 x 12.00–12, 4 PR MultiTrac C/S (multi-usage) 26 x 14.00–12, 4 PR MultiTrac C/S (multi-usage) 26 x 14.00–12, 4 PR lisses 26 x 14.00–12, 4 PR fairways
Vert et jaune
2

SÉRIE XUV

Véhicules polyvalents

XUV 560



XUV 590i



XUV 590i S4



Moteur			
Type	570 cm ³ , 4 temps, essence, carburateur à réglage dynamique	586 cm ³ , 4 temps, essence, à injection électronique	586 cm ³ , 4 temps, essence, à injection électronique
Puissance, kW (ch)	12,1 (16) à 3600 tr/min (selon 97/68/CE)	23,9 (32) à 5600 tr/min (selon 97/68/CE)	23,9 (32) à 5600 tr/min (selon 97/68/CE)
Système de refroidissement	Par air	Par eau	Par eau
Contenance du réservoir de carburant, l	18,5	28	28
Direction assistée	Non	De série	De série
4 roues motrices	Oui	Oui	Oui
Transmission			
Type	Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche	Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche	Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche
Vitesse d'avancement, km/h*	0–45	0–73	0–73
Blocage de différentiel	À glissement limité (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)	À glissement limité (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)	À glissement limité (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)
Freins	À disque hydraulique avant/arrière avec étriers double piston et disques en acier inoxydable	À disque hydraulique avant/arrière avec étriers double piston et disques en acier inoxydable	À disque hydraulique avant/arrière avec étriers double piston et disques en acier inoxydable
Suspension avant	Indépendante à double bras triangulaire et ressort/amortisseur réglables	Indépendante à double bras triangulaire et ressort/amortisseur réglables	Indépendante à double bras triangulaire et ressort/amortisseur réglables
Suspension arrière	Indépendante ; bras inférieur en H et biellette de carrossage supérieure à ressort/amortisseur réglables	Indépendante ; bras inférieur en H et biellette de carrossage supérieure à ressort/amortisseur réglables	Indépendante ; bras inférieur en H et biellette de carrossage supérieure à ressort/amortisseur réglables
Course de la suspension, mm	203 avant, 203 arrière	203 avant, 203 arrière	203 avant, 203 arrière
Dimensions			
Dimensions (l x L x h), mm	1435 x 2921 x 1867	1435 x 2921 x 1867	1435 x 3658 x 1880
Poids (avec fluides), kg	576	644	746
Capacité de traction, kg	499	499	499
Charge utile, kg	363	363	544
Garde au sol, mm	Sous boîte-pont : 267 Sous plate-forme : 267	Sous boîte-pont : 267 Sous plate-forme : 267	Sous boîte-pont : 236 Sous plate-forme : 236
Benne Deluxe			
Type / Matériau	Copolymère de polyéthylène haute densité	Copolymère de polyéthylène haute densité	Copolymère de polyéthylène haute densité
Dimensions (L x l x p), mm	820 x 1209 x 297	820 x 1209 x 297	820 x 1209 x 297
Volume, l	250	250	250 (jusqu'à 370 avec la banquette arrière escamotable)
Capacité, kg	181	181	181
Pneumatiques			
AV	25 x 8–12 Ancla TM 26 x 8–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 8–12 Terrahawk AT (tout terrain)	25 x 8–12 Ancla TM 26 x 8–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 8–12 Terrahawk AT (tout terrain)	25 x 8–12 Ancla TM 26 x 8–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 8–12 Terrahawk AT (tout terrain)
AR	25 x 10–12 Ancla TM 26 x 10–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 10–12 Terrahawk AT (tout terrain)	25 x 10–12 Ancla TM 26 x 10–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 10–12 Terrahawk AT (tout terrain)	25 x 10–12 Ancla TM 26 x 10–14 Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial) 25 x 10–12 Terrahawk AT (tout terrain)
Coloris	Vert et jaune	Vert et jaune	Vert et jaune
Nombre de places	2	2	4

*Type d'homologation et vitesse variables selon les pays. Adressez-vous à votre concessionnaire.

XUV 855D**XUV 855D S4****XUV 825i**

854 cm ³ , 3 cylindres, diesel	854 cm ³ , 3 cylindres, diesel	812 cm ³ , 3 cylindres, essence, à injection électronique
16,1 (21,9) à 3400 tr/min (selon ECE-R24)	16,1 (21,9) à 3400 tr/min (selon ECE-R24)	37 (50) à 6000 tr/min (selon J1 349)
Par eau	Par eau	Par eau
27,6	27,6	27,6
De série	De série	De série
Oui	Oui	Oui
Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche et freinage moteur	Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche et freinage moteur	Transmission à variation continue à 2 vitesses avec variateur sous carter étanche et freinage moteur
0–51*	0–51*	0–71
À verrouillage automatique (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)	À verrouillage automatique (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)	À verrouillage automatique (avant) / À verrouillage automatique, commande mécanique manuelle (arrière)
À disque hydraulique avant/arrière	À disque hydraulique avant/arrière	À disque hydraulique avant/arrière
Indépendante à double bras triangulaire, réglable	Indépendante à double bras triangulaire, réglable	Indépendante à double bras triangulaire, réglable
Indépendante à double bras triangulaire, réglable avec barre stabilisatrice	Indépendante à double bras triangulaire, réglable avec barre stabilisatrice	Indépendante à double bras triangulaire, réglable avec barre stabilisatrice
203 avant, 229 arrière	203 avant, 229 arrière	203 avant, 229 arrière
1571 x 3021 x 1903	1571 x 3911 x 1903	1571 x 3021 x 1903
788	946	788
680	680	680
635	635	635
Sous boîte-pont : 267 Sous plate-forme : 311	Sous boîte-pont : 267 Sous plate-forme : 311	Sous boîte-pont : 267 Sous plate-forme : 311
Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier	Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier	Parois latérales et hayon en polypropylène ; fond et protection de charge en acier
1143 x 1320 x 305	1143 x 1320 x 305	1143 x 1320 x 305
460	460	460
454	454	454
26 x 9.00 – 12, 4 PR Ancla TM 25 x 9.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 9.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)	25 x 9.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 9.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)	26 x 9.00 – 12, 4 PR Ancla TM 25 x 9.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 9.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)
26 x 11.00 – 12, 4 PR Ancla TM 25 x 11.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 11.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)	25 x 11.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 11.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)	26 x 11.00 – 12, 4 PR Ancla TM 25 x 11.00 – 12, 4 PR Terrahawk AT (conditions extrêmes) 27 x 11.00 – 14, 6 PR Bighorn Maxxis (tout terrain, type radial)
Vert et jaune, noir et olive	Noir et olive	Vert et jaune
2	4	2

LES VRAIS !

DES ARTICLES JOHN DEERE POUR TOUTE LA FAMILLE !

Affichez votre passion pour John Deere grâce aux articles de la boutique officielle John Deere. Modèles réduits de Gator, casquettes, vêtements de travail, accessoires... Vous disposez d'un large choix chez votre concessionnaire John Deere ou en ligne, à l'adresse :

JohnDeereShop.com



JOHN DEERE



"Exigez ce qui se fait de mieux"

John Deere Financial – Une palette de financements à la hauteur de nos produits. Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaître l'ensemble des financements répondant à vos besoins. "Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire."

Cette documentation a été conçue pour paraître dans le monde entier. Bien qu'elle fasse apparaître de nombreuses informations, illustrations et descriptions, il se peut que certains textes ou illustrations mentionnent des options financières, de crédit, d'assurance, de produit et d'accessoires qui peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées à vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des produits décrits dans cette documentation. Les couleurs verte et jaune utilisées ici, le logo comportant le cerf bondissant ainsi que la dénomination JOHN DEERE sont des marques déposées et la propriété exclusive de Deere & Company.

JohnDeere.com